



PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO
PER LA DURATA DI ANNI DUE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.	3
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE GASOLIO AUTOTRAZIONE	3
ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA.	4
ART. 5 – SCARICO, SICUREZZA E RESPONSABILITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO	6
ART. 6 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
ART. 7 - ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO	7
ART. 8 - PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	7
ART. 9 - PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	8
ART. 10 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	8
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	9
ART. 12 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	9
ART. 13 - RICHIAMO ALLE LEGGI	9

CIG. 0533860B32

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto la fornitura con carattere di somministrazione di carburante per autotrazione della tipologia e caratteristiche tecniche indicate all'art. 2, per l'alimentazione dei motori diesel dei veicoli utilizzati da A.S.M. per servizi di igiene ambientale e veicoli ausiliari.

Le quantità di fornitura annua previste sono stimate sulla scorta dei consumi dell'anno 2009. Trattasi peraltro di quantità la cui consistenza finale dipende da variabili indipendenti dall'ASM e, in alcuni casi, non prevedibili.

La quantità presunta della fornitura è specificata a titolo indicativo nell'art. 3 del presente capitolato.

L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, ASM non sarà tenuta a corrispondere alcunchè a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

L'ASM non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l'offerente rimane vincolato alla fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore entità rispetto alle previsioni.

L'importo complessivo a base di gara per l'intera durata biennale dell'appalto, in via presuntiva, è stabilito in € 625.000,00 oltre ACCISA ed IVA su base annua

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

La durata del periodo di somministrazione è di anni 2 (due).

La durata del contratto potrà essere prorogata alle stesse condizioni su richiesta insindacabile della ASM, che la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare sin d'ora, per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, qualora ricorrano ragioni eccezionali che comportino un ritardo nell'affidamento della nuova fornitura.

La ASM si riserva la rinnovazione del seguente appalto, previo consenso della Ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni economiche e per un identico periodo.

ART. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE GASOLIO AUTOTRAZIONE – QUANTITA'

Il gasolio per motori Diesel per autotrazione dovrà provenire unicamente da distillazioni di petroli greggi senza adulterazioni né miscele, essere limpido, non opalescente, né fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte dalle

norme in vigore nè dare atto a schiume al di sopra della norma durante le operazioni di rifornimento.

Il gasolio per motori Diesel dovrà possedere i requisiti di qualità e corrispondere, in sede analitica, ai metodi di prova riportati nella UNI EN 590:2004.

Il gasolio fornito dovrà avere caratteristiche rispondenti alle norme, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- acqua e sedimenti: max 0,05%
- zolfo: max 50mg/kg (equivalente a 50ppm) – conforme alle specifiche della Dir. 2003/17/CE – ISO 20884:2004
- peso specifico a 15°: 0,835 kg/dmc \pm 3% (ISO 3675)

Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), emessi direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, ed intestati ad A.S.M.

A parziale modifica del prospetto I della norma citata, il contenuto di zolfo dovrà essere pari od inferiore a 0,005% in peso, in ottemperanza a quanto decretato dal D.P.C.M. del 14/11/1995 "Recepimento delle normative 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi".

L'eventuale uso di coloranti, traccianti e additivi, consentito dai punti 5.1 e 5.2 della norma, è ammesso se non in contrasto con le normative di legge e con le prescrizioni doganali.

Se, nel corso della fornitura, le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio autotrazione, per effetto di disposizioni di legge, dovessero mutare, il prodotto dovrà essere fornito comunque alle condizioni economiche indicate dal contratto di appalto.

L'ASM avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di prelevare campioni di gasolio autotrazione, con strumenti di sua proprietà, nei serbatoi delle autobotti, alla pompa, allo scarico, nei serbatoi di stoccaggio, al fine di sottoporli ad analisi inviandoli al laboratorio aziendale o presso un laboratorio di sua fiducia.

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi dovranno essere conformi rispettivamente alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché alle successive modificazioni ed integrazioni.

Il quantitativo complessivo, in via presuntiva su base annua di gasolio per autotrazione da fornire, desunto dai consumi relativi all'anno 2009 è pari a circa Litri 294.000

L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo del trasporto, di tutti gli oneri fiscali ad esclusione dell'IVA e dell'accise e viene indicato in via del tutto approssimativa ai soli effetti fiscali e dell'imputazione della spesa e non è impegnativo per l'ASM.

ART. 4

MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

Le ordinazioni dei prodotti oggetto dell'appalto saranno effettuate da ASM, in relazione al proprio fabbisogno in base agli ordinativi di volta in volta emessi, a mezzo telefax, e/o telefonica, e-mail entro il termine massimo di 48 ore dal relativo ordine trasmesso a mezzo fax e/o telefonicamente.

Gli scarichi saranno effettuati nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al venerdì. I rifornimenti di carburante da autotrazione dovranno essere effettuati tra le ore 8,30 e le ore 12,00 nella sede legale dell'Azienda per le quantità indicate di volta in volta. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne entro 48 ore dalla richiesta e dovrà altresì ritenersi impegnata ad effettuare, in casi di emergenza o straordinaria necessità, consegne anche in giornate e orari diversi da quelli sopra indicati senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. La ditta fornitrice si impegna ad effettuare i rifornimenti con regolarità anche durante eventuali periodi di difficoltà o emergenza garantendo all'ASM la priorità dovuta ad un'ente che svolge un pubblico servizio.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco sede ASM. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio con max 0,005 % (50 ppm) di zolfo in peso.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà:

- effettuare la consegna con veicoli dotati di attrezzature atte a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, fra cui quelle che prevedono al momento dello scarico l'inserimento del "ciclo chiuso" e la "messa a terra";
- effettuare la consegna del carburante con autobotti adibite esclusivamente al trasporto e alla movimentazione del prodotto specifico e munite di contatore di litri con stampa-cartellino, con piombo di sigillo dell'Ufficio Metrico Provinciale nonché della necessaria attrezzatura tecnica atta a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il contalitri deve consentire la misurazione completa del quantitativo di combustibile effettivamente erogato dalle attrezzature con cui si effettua la consegna.

In caso contrario le forniture verranno respinte restando impregiudicato il diritto di A.S.M. Molfetta di provvedere alla fornitura stessa in danno della ditta aggiudicataria e l'applicazione delle relative penali.

L'ubicazione, la capienza dei serbatoi in disponibilità dell' Azienda sono:

- serbatoio interrato da 12.000 litri
- serbatoio interrato da 5.000 litri

con colonnina distributore a doppio erogatore

Le consegne devono essere effettuate in singole partite sulla base delle richieste formulate di volta in volta dall'A.S.M. franco sede aziendale, secondo le modalità indicate nel relativo ordinativo. Frequenza delle ordinazioni settimanale.

Comunque la data di effettiva consegna sarà indicata nei rispettivi ordinativi. Le frequenze degli ordinativi indicate dall' Azienda sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l' Azienda che effettuerà gli ordinativi secondo le proprie esigenze. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle consegne sulla base degli ordinativi emessi senza nulla pretendere oltre al pagamento della merce consegnata e regolarmente accettata.

In relazione a particolari ed urgenti situazioni di fabbisogno l'azienda si riserva la facoltà di richiedere il rifornimento del gasolio entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta.

Le forniture potranno avvenire esclusivamente in presenza di personale preposto dell'ASM alla ricezione, al controllo e alla accettazione.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri); il documento di trasporto dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

ART. 5

SCARICO, SICUREZZA E RESPONSABILITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura; è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di dotare dei dispositivi di protezione individuale il personale incaricato di operare presso la sede della stazione appaltante.

Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente stipulate a carico del fornitore. L'allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del prodotto, dovrà rispettare necessariamente le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.

Le cisterne per il gasolio situate presso la sede dell'A.S.M. sono dotate di tubo di riempimento attacco a baionetta silea da 3" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2".

L'aggiudicatario dovrà produrre il proprio specifico piano operativo di sicurezza, nonché dimostrare la conformità dei propri mezzi in relazione a quanto previsto dalla normativa ADR.

La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante c/o la sede di ASM, dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando fin da ora ASM da ogni responsabilità civile e penale. Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali danni che ne dovessero derivare nelle operazioni di scarico c/o i depositi

ART. 6

CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'A.S.M. durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli, a campione, sulla quantità e qualità dei prodotti forniti mediante:

a) apposite analisi di laboratorio al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche presenti nei prodotti consegnati con quelle indicate in gara, nonché con quanto riportato;

b) verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l'uso di idonei strumenti di misura quali aste metriche e/o sistemi di lettura ottica, nonché mediante l'effettuazione di pesate dell'automezzo prima e dopo la riconsegna, laddove siano presenti allo scarico adeguati impianti di pesatura.

Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra devono ritenersi a totale carico del fornitore.

L'A.S.M., si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.

Qualora, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad ASM al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza. Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

ART. 7

ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO

I controlli di cui al precedente art. 5 sono da intendersi quali operazioni proprie del collaudo e pertanto i risultati degli stessi controlli sono da considerarsi vincolanti per l'accettazione delle singole forniture.

Pertanto, nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto dell'A.S.M. provvederà a segnalare tali discrepanze sullo stesso documento, al fine di predisporre i successivi atti di contestazione della stessa fornitura.

La ditta fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, nè potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'Impresa aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertate.

Qualora dalle analisi di cui all'art. 5 lett. a) risultasse la non corrispondenza della merce ai requisiti prescritti ed a quelli di legge, l'ASM potrà richiedere alla ditta aggiudicataria una detrazione sul prezzo, ferme restando le responsabilità della ditta, sia contrattuali che extra contrattuali, per i danni eventualmente provocati agli automezzi e autobus dalla cattiva qualità del carburante.

Il peso esatto di ciascuna fornitura potrà essere verificato presso la sede aziendale, in presenza di personale incaricato ASM, sia a pieno carico che dopo lo svuotamento dell'autocisterna.

ART. 8

PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente art. 3 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari al 2% (due per cento) del valore del

quantitativo richiesto e consegnato in ritardo, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atto alcuno.

ART. 9

PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento sarà effettuato a seguito di ogni singola consegna, come di seguito indicato:

gasolio per autotrazione - contenuto di zolfo 0,005 % (indice Diesel non inf. a 53): prezzo franco consumatore, con pagamento differito per forniture a seconda dei quantitativi richiesti, dedotta l'IVA e l'accisa, meno lo sconto offerto dal fornitore più accisa ed IVA;

A mezzo mandato, entro 60 f.m. dalla ricezione della fattura. Le singole fatture di pagamento relative a ciascuna somministrazione di carburante, dovranno essere redatte sulla base della rilevazione quindicinale dei prezzi medi provinciali dei prodotti petroliferi edita dalla C.C.I.A.A. di Bari e riferito alla settimana in corso alla data della consegna.

Perché la fattura sia ammessa al pagamento, la stessa dovrà essere accompagnata dalla predetta rilevazione quindicinale dei prezzi prodotti petroliferi della C.C.I.A.A. di Bari vigente alla data della consegna della fornitura.

In caso di ritardo delle pubblicazioni del prezzo di riferimento, la ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione successivamente alla consegna, non appena in possesso dei listini di riferimento.

Non sono ammesse cessioni dei crediti rivenienti dall'aggiudicazione della presente gara, né mandati irrevocabili all'incasso degli stessi.

ART. 10

TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'A.S.M. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l'A.S.M. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 11

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietato sub-appaltare la fornitura ad altra ditta ed è vietata la cessione del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 12

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Se richiesto da una delle parti, la stipulazione del contratto relativo al servizio aggiudicato avrà luogo successivamente all'aggiudicazione definitiva della gara da parte del competente organo aziendale e comunque entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del servizio.

ART. 13

RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture e del Codice Civile.

Per presa visione e integrale accettazione dei n. 13 articoli
La ditta

(Timbro e Firma del titolare e/o legale rappresentante)